



АКТАКОМ

www.aktakom.ru

ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ



**ЦЕХ,
ЛАБОРАТОРИЯ,
ОТДЕЛ РАЗРАБОТОК —
У НАС ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВСЕ...
И ДАЖЕ БОЛЬШЕ!**

КАТАЛОГ


СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ РАБОЧЕГО МЕСТА – ЭТО ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

В каталоге мебели модельного ряда АКТАКОМ, который Вы держите в руках, представлены все варианты Рабочих мест для научных лабораторий, промышленных отделов предприятий, сервис-центров, ремонтных мастерских, выставочных и торговых залов. Каталог включает в себя широкий спектр рабочих столов, подкатных столов, стоек мобильных различного назначения, стеллажей и витрин. Современный промышленный вид моделей позволит создать в помещении единый, стильный дизайн в духе высоких технологий. Эта мебель - от производителя, на своем опыте проверившем все оптимальные решения, удовлетворяющие любые запросы к рабочему пространству

СОДЕРЖАНИЕ

Рабочее место регулировщика, радиомонтажника, сборщика радиоаппаратуры (общее описание)	3
Рабочее место регулировщика радиоаппаратуры АРМ-4250/4220/4210/4252/4222/4212	5
Рабочее место слесаря-сборщика радиоаппаратуры АРМ-4350/4320/4310/4352/4322/4312	6
Рабочее место монтажника радиоаппаратуры АРМ-4150/4120/4110/4152/4122/4112	7
Рабочее место инженера/менеджера АРМ-4420/4422	8
Рабочее место метролога/поверителя АРМ-4550/4520/4510/4552/4522/4512	9
Блок инструментальных ящиков АРМ-7333	10
Полка для технической документации АРМ-1372	10
Стойка инструментальная мобильная АРМ-2581	11
Подкатной стол для размещения стойки приборов или компьютера АРМ-5050/5051/5052	12
Перегородка офисная АРМ-1511	13
Стойка мобильная для кабельной продукции АРМ-2366/2376	14
Стойка для хранения комплектующих АРМ-2256	15
Стойка для хранения комплектующих стандартная АРМ-2257	15
Стойка демонстрационная с боковой загрузкой АРМ-2585	16
Стойка выставочная АРМ-2681	16
Стойка для технической документации мобильная АРМ-2456	17
Стойка приборная мобильная АРМ-2161	17
Стойка комплектовочная малая АРМ-2285	18
Стойка комплектовочная мобильная АРМ-2286	18
Стойка комплектовочная с дверками АРМ-2289	19
Стеллаж для технической документации АРМ-2486	19
Тумбочка для столов АРМ АРМ-5252	20
Тумбочка мобильная АРМ-5254	20
Тумбочка мобильная с запираемой дверцей АРМ-5255	20
Лоток для ЗИПа и комплектующих АТР-9346	21
Дин-рейка для крепления лотков на перфорированной стенке рабочего места АТР-9350	21
Набор крючков для крепления инструмента на перфорированной стенке рабочего места АТР-9051 (АТР-9011/9021/9022/9023/9031/9032/9033)	21

РАБОЧЕЕ МЕСТО РЕГУЛИРОВЩИКА, РАДИОМОНТАЖНИКА, СБОРЩИКА



Лампы
дневного
света



Блок
электрических
розеток



Блок
инструментальных
ящиков



Лотки для ЗИПа и
комплектующих АТР-9346



Перфорированная
задняя панель
с крючками для
крепления
инструмента



Клеммы заземления
для подключения
антистатического
браслета, коврика



Антистатический эластичный
браслет с проводом заземления
АТР-9345 (дополнительно).
Антистатический настольный
коврик из термостойкой резины
АТР-9344 (дополнительно).



Подкатной столик для
размещения стойки
приборов или компьютера

В современных условиях эффективная работа регулировщика, сборщика или монтажника радиоаппаратуры немислима без удобного, эргономичного рабочего места (РМ) со встроенным освещением, электропитанием, полками для размещения оборудования и приборов, инструментальными ящиками, приспособлениями для крепления рабочего инструмента и лотков под мелкие комплектующие детали.

Серия современных рабочих мест АКТАКОМ включает в себя ряд моделей, обладающих многими преимуществами.

Стандартная ширина РМ, входящих в данный модельный ряд, составляет 100, 120 и 150 см. Но по индивидуальному заказу возможно изготовление РМ нестандартной ширины в пределах 150 см.

Для изготовления РМ используются только качественные материалы:

- каркас выполнен из алюминиевого профиля, окрашенного по современной технологии методом полимерного порошкового напыления в шоколадно-коричневый цвет (Schokoladenbraun по RAL 8017 в международном каталоге). Этот вид окрашивания наиболее стоек к внешним воздействиям, что гарантирует сохранность покрытия на долгие годы;
- столешница, полки и перегородки из меламинированного ДСП белого цвета; материал обладает высокой ударопрочностью, устойчивостью к истиранию, воздействию химикатов (растворителей и т. д.); случайные капли припоя не причинят ему вреда, т. к. он выдерживает воздействие температуры до +230 °С;
- удобные и надежные замки для сборки каркаса затягиваются посредством прилагаемого 6-ти гранного ключа.

Каждое рабочее место обязательно подвергается полной контрольной сборке на производстве, что полностью исключает недокомплектацию поставки и другие проблемы монтажа у заказчика.

Конструкция рабочих мест предусматривает электрический контакт между всеми металлическими элементами. За задней панелью РМ расположен 2-х метровый желто-зеленый провод заземления, который необходимо подключить к шине заземления в Вашей лаборатории.

На передней панели РМ имеются 3 разъема для подключения к заземлению антистатического коврика, антистатического браслета, паяльной станции и прочего оборудования.

В стандартной комплектации на РМ установлен блок электрических отечественных и евророзеток с двумя выключателями со световой индикацией (по одному на освещение и на розетки) и автоматом отключения от внешней электросети. Для подключения к внешней электросети за задней панелью РМ расположен силовой 3-х жильный кабель длиной 2 м.

Основание РМ имеет регулируемые по высоте опоры.

В качестве дополнительной комплектации на рабочем месте могут быть установлены низковольтные источники питания (напряжение 0...12 В, ток до 1 А). Такие РМ наиболее удобны в эксплуатации, т. к. в этом случае не требуется использование дополнительных удлинителей, а также устраняются постоянные проблемы с поисками «батарейки на девять вольт», необходимой для пробного включения ремонтируемого устройства.

Блок инструментальных ящиков крепится под столешницей и состоит их 3-х выдвижных ящиков. Расположение ящиков возможно слева, справа и с обеих сторон одновременно.

РАБОЧЕЕ МЕСТО РЕГУЛИРОВЩИКА РАДИОАППАРАТУРЫ

АРМ-4250/4220/4210

4252/4222/4212

АРМ-4252/4222/4212



АРМ-4250/4220/4210

- Столешница 150/120/100 × 80 см
- Две полки 150/120/100 × 30 см с глухой задней стенкой над столешницей
- Одна полка 150 × 40 см с глухой задней стенкой под столешницей
- Освещение из 2-х люминисцентных светильников по 20 Вт каждый
- Колодка с розетками, выключателями (по одному на освещение и на розетки) и автоматом отключения от электросети
- Разъемы заземления
- Ножки стола имеют регулируемые по высоте опоры
- Высота 171 см

Модели 4252/4222/4212 комплектуются блоком инструментальных ящиков АРМ-7333, расположенных справа

РАБОЧЕЕ МЕСТО СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА РАДИОАППАРАТУРЫ

АРМ-4350/4320/4310

4352/4322/4312

АРМ-4352/4322/4312



АРМ- 4350/4320/4310

- Столешница 150/120/100 × 80 см
- Одна полка 150/120/100 × 40 см над столешницей
- Одна полка 150/120/100 × 40 см с глухой задней стенкой под столешницей
- Освещение в 2-х уровнях из 4-х люминисцентных светильников по 20 Вт каждый
- Перфорированная задняя стенка с крючками для навески инструментов
- Кронштейн-штанга по всей ширине стола с возможностью крепления подвешного инструмента
- Колодка с розетками, выключателями (по одному на освещение и на розетки) и автоматом отключения от электросети
- Разъемы заземления
- Ножки стола имеют регулируемые по высоте опоры
- Высота 171 см

Модели 4352/4322/4312 комплектуются блоком инструментальных ящиков АРМ-7333, расположенных справа

РАБОЧЕЕ МЕСТО МОНТАЖНИКА РАДИОАППАРАТУРЫ

АРМ-4150/4120/4110/4152/4122/4112



АРМ-4150/4120/4110

АРМ-4152/4122/4112



- Столешница 150/120/100 × 80 см
- Одна углубленная полка 150/120/100 × 50 см над столешницей
- Одна полка 150 × 40 см с глухой задней стенкой под столешницей
- Освещение из 2-х люминисцентных светильников по 20 Вт каждый
- Перфорированная задняя стенка с крючками для навески инструментов
- Колодка с розетками, выключателями (по одному на освещение и на розетки) и автоматом отключения от электросети
- Разъемы заземления
- Ножки стола имеют регулируемые по высоте опоры
- Высота 171 см

Модели 4152/4122/4112 комплектуются блоком инструментальных ящиков АРМ-7333, расположенных справа

РАБОЧЕЕ МЕСТО ИНЖЕНЕРА/МЕНЕДЖЕРА

АРМ-4420/4422



Эта модель стола специально спроектирована для работы инженера на производстве. Стол выполнен из тех же материалов, что и другие рабочие места АКТАКОМ, и предназначен для работы и с компьютером, и с приборами.

Рабочее место инженера/менеджера удобно тем, что имеет встроенный блок розеток, верхнюю полку и перегородку, которая помогает сотруднику сосредоточиться на своей работе. Комфортное освещение стола обеспечивается подсветкой из двух ламп дневного света

- Столешница 120 × 80 см
- Перегородка высотой 60 см правосторонняя (левосторонняя – по заказу)
- Полка 120 × 20 см над столешницей
- Полка 120 × 30 см под столешницей
- Блок инструментальных ящиков АРМ-7333
- Блок розеток
- Освещение из двух люминисцентных светильников по 16 Вт
- Модель 4422 комплектуется блоком инструментальных ящиков АРМ-7333, расположенных справа

РАБОЧЕЕ МЕСТО МЕТРОЛОГА/ПОВЕРИТЕЛЯ

АРМ-4550/4520/4510/4552/4522/4512



АРМ-4150/4120/4110



АРМ-4152/4122/4112

В модельном ряду мебели АКТАКОМ появилась новинка, которая представляет собой рабочее место поверителя любой измерительной аппаратуры.

Конструкция стола специально рассчитана под оптимальное расположение приборов на рабочем месте. Две полки и отсутствие задней стенки, а также наличие блока розеток позволяет располагать и подключать любую аппаратуру

- Столешница 150/120/100 × 80 см
- Две полки 120 × 30 см над столешницей
- Полка 120 × 30 см под столешницей
- Блок розеток с автоматом отключения от электросети
- Общая высота 135 см
- Регулируемые ножки стола

Модели 4552/4522/4512 комплектуются блоком инструментальных ящиков АРМ-7333, расположенных справа

БЛОК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ЯЩИКОВ

АРМ-7333



Удобен при работе на стандартных рабочих местах АРМ-4150, АРМ-4250 и АРМ-4350 и их модификациях. Крепится под столешницей и состоит из трёх ящиков, в которых можно разместить инструменты и комплектующие элементы. Блок можно расположить слева, справа от рабочего места или с обеих сторон одновременно

- 3 выдвижных ящика
- Габариты 32,5 × 35 × 39 см

ПОЛКА ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

АРМ-1371

Предназначена для хранения документации и литературы при ограниченных офисных и производственных площадях. Навешивается на стену и рассчитана под формат папок размером 290 × 320 мм. По желанию заказчика возможно увеличить или уменьшить количество уровней, изготовить сдвижные дверки. При необходимости изменяется ширина полок

- 3 уровня полок
- Габариты 99 × 68 × 30 см



СТОЙКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ

АРМ-2581



Стойка инструментальная эффективна при необходимости расширить основное рабочее место. Может использоваться как отдельно стоящий мини-верстак. Имеет выдвижные ящики для хранения инструментов, приборов и комплектующих элементов. Обладает такими важными качествами в современном рабочем цикле, как мобильность, универсальность размещения инструмента.

Стойка оборудована линейным светильником дневного света 16 Вт.

Имеет перфорированную заднюю стенку для крепления инструмента с помощью крючков типа АРТ-90ХХ

- 6 выдвижных ящиков (80 × 20 × 40 мм)
- 4 колеса, два из них с блокировкой
- 1 светильник 16 Вт
- Комплектуется набором крючков
- Габариты 131 × 82 × 50 см

ПОДКАТНОЙ СТОЛИК ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИБОРОВ ИЛИ КОМПЬЮТЕРА

АРМ-5050/5051/5052



АРМ-5050



АРМ-5051



АРМ-5052

- Высота 75 см
- Ширина 50 см
- Глубина 60 см
- Блокируемые колеса
- Встроенные полки:
 - АРМ-5050 – 398 × 238 мм (1 шт.)
 - АРМ-5051 – 398 × 392 мм (1 шт.)
 - АРМ-5052 – 398 × 238 мм (2 шт.)

ПЕРЕГОРОДКА ОФИСНАЯ

АРМ-1511



- Удобное дополнение к любому рабочему месту, создает визуальную изоляцию рабочего места
- Обеспечена возможность подключения к блоку розеток одновременно шести потребителей (системного блока и монитора, принтера, зарядного устройства, приборов и т. п.)
- Сетевой фильтр закреплен в удобном месте и имеет трехметровый кабель с вилкой
- Перегородка оснащена полкой
- Под полкой расположены два люминисцентных светильника по 20 Вт каждый для подсветки рабочей поверхности стола
- По желанию клиента исполнение офисной перегородки АРМ-1511 может быть как правым, так и левым

- Высота 130 см
- Ширина боковой стороны 60 см
- Ширина фронтальной стороны 150 см
- Полка 150 × 20 см
- Освещение из 2-х люминисцентных светильников по 20 Вт каждый

Вариант
офисного
применения



СТОЙКА МОБИЛЬНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

АРМ-2366



Держатель кабельной продукции передвижной, предназначен как для работы с кабелем в условиях одного цеха, так и для организаций, занимающихся трассировкой кабеля. Удачное конструктивное решение и большая нагрузочная способность позволяют решать любые сложные задачи работы с кабелем с максимальным удобством

- Два набора крючков для размещения кабеля
- 1 полка для инвентаря
- 4 колеса, два из них с блокировкой
- Габариты 55 × 45 × 180 см

СТОЙКА МОБИЛЬНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

АРМ-2376

Держатель кабельной продукции передвижной позволяет выполнять работу в любом месте помещения с максимальным удобством.

- Крючки для размещения кабельной продукции
- 1 полка для инвентаря
- 4 колеса, два из них с блокировкой
- Габариты 71 × 59 × 160 см




СТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

АРМ-2256

Стойка для хранения комплектующих – незаменимое универсальное изделие для радиомонтажника, слесаря-сборщика, комплектовщика. Позволяет размещать радиодетали, микросхемы и мелкие детали по типу и назначению. Верхняя полка может использоваться для технической документации, нижняя – для инвентаря.

Ячейки поставляются отдельно

- 2 полки
- 2 блока АТР-9358 (80 ячеек $120 \times 40 \times 20$ мм)
- 4 блока АТР-9354 (40 ячеек $120 \times 40 \times 40$ мм)
- 4 блока АТР-9352 (20 ячеек $120 \times 40 \times 40$ мм)
- Стойка с двусторонним размещением элементов
- 4 колеса, два из них с блокировкой
- Габариты $50 \times 45 \times 160$ см



СТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ СТАНДАРТНАЯ

АРМ-2257



Стойка для хранения комплектующих стандартная предназначена для оборудования рабочего пространства радиомонтажника, слесаря-сборщика, комплектовщика

- 4 блока АТР-9354 (40 ячеек $120 \times 40 \times 40$ мм)
- 4 блока АТР-9352 (20 ячеек $120 \times 40 \times 40$ мм)
- 2 блока АТР-9358 (80 ячеек $120 \times 40 \times 20$ мм)
- 4 колеса, два из них с блокировкой
- Габариты $50 \times 45 \times 160$ см

СТОЙКА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ С БОКОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ

АРМ-2585

Является весьма удобной для демонстрации экспонатов в торговых залах, на выставках, а так же в учебных, медицинских и прочих учреждениях. Опорой являются 4 винтовые ножки, дающие возможность установить стойку без наклона на неровном полу. Для перемещения стойки без применения дополнительных транспортных средств (тележки и т. д.) достаточно максимально ввернуть ножки, и опорой становятся колеса. 4 демонстрационные полки закрываются тремя боковыми дверками. Внизу расположена техническая полка, возможна установка сдвижных дверок. Встроенное освещение на двух уровнях



- 4 застекленные полки с распашными дверками, запирающимися на ключ
- 1 нижняя полка
- 4 колеса, два из них с блокировкой
- 2 светильника по 20 Вт каждый
- Габариты 200 × 78 × 34 см

СТОЙКА ВЫСТАВОЧНАЯ

АРМ-2681



Мобильный выставочный стенд. Специально создан для экспонирования предметов промышленного назначения. Наличие прозрачной со всех сторон, подсвечиваемой полки высотой 18 см позволяет легко продемонстрировать любые приборы. Имеется две больших полки, высотой 20 см - для рекламной литературы, которые закрываются сдвижными дверками из оргстекла. Мобильность обеспечивается двумя прочными колесами на резиновом ходу. Достаточно приподнять стойку с одной стороны, чтобы легко переместить её в другое место помещения

- Светильник на 20 Вт
- Габариты 103 × 102 × 51 см

СТОЙКА ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ МОБИЛЬНАЯ

АРМ-2456

Предназначена для хранения технической документации и литературы формата А5 (паспорта, картотека и т. д.) Опорой являются 4 колеса, дающие возможность перемещать стойку между рабочими местами для удобства пользователя.

По желанию заказчика возможно двустороннее исполнение, позволяющее увеличить вместимость в 2 раза

- 5 открытых полок
- 4 колеса, два из них с блокировкой
- Габариты 160 × 55 × 45 см



СТОЙКА ПРИБОРНАЯ МОБИЛЬНАЯ

АРМ-2161

Разработана для метрологов и сотрудников ремонтных служб. Надежные полки позволяют размещать приборы весом до 100 кг. Встроенный блок электророзеток дает возможность подключать приборы к сети 220 В, непосредственно в стойке


- 6 полок, регулируемых по уровню
- Блок из 6-и электророзеток с выключателем
- Сетевой фильтр + провод 3 м
- 4 колеса, два из них с блокировкой
- Габариты 56 × 56 × 156 см



СТОЙКА КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ МАЛАЯ АРМ-2285

Малогабаритная стойка для размещения комплектующих или инструмента из 10 ящиков 10 X 30 X 39 см. Верхняя плоскость может использоваться для размещения приборов

- 10 ящиков 10 X 30 X 39 см
- Габариты 110 × 45 × 32 см



СТОЙКА КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ МОБИЛЬНАЯ АРМ-2286



Универсальная стойка для размещения комплектующих или инструмента из 20 ящиков 10 X 35 X 39 см в два ряда. Верхняя плоскость может использоваться для размещения приборов. Вместо ножек используются колеса, что позволяет легко перемещать стойку в пределах помещения

- 20 ящиков 10 X 35 X 39 см
- Габариты: 115 × 80 × 40 см

СТОЙКА КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ С ДВЕРКАМИ

АРМ-2289

Практичное средство для хранения комплектующих элементов или инструмента. Имеет тридцать выдвижных ящиков в два ряда, и одну техническую полку сверху со сдвижными дверками. Выдвижные ящики закрываются двумя стеклянными запираемыми дверцами. Обладает такими важными качествами, как мобильность, универсальность размещения элементов. Опорой являются 4 винтовые ножки, но для перемещения стойки, достаточно максимально ввернуть ножки и опорой становятся колеса

- 30 выдвижных ящиков 10 × 35 × 39 см
- 2 дверцы из оргстекла 35 × 156 см с замком
- Техническая полка 80 × 30 см
- 4 колеса, 4 винтовые ножки
- Габариты 205 × 80 × 40 см



СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

АРМ-2486

Удобен и практичен для хранения технической документации и литературы. Полки рассчитаны под формат папок размером 29 × 32 см. Полки закрываются сдвижными дверками, предохраняющими документы от пыли. Опорой являются 4 винтовые ножки, дающие возможность прямо установить стеллаж на неровном полу. Для перемещения стеллажа без применения дополнительных транспортных средств (тележки и т. д.) достаточно максимально ввернуть ножки и опорой становятся колеса

- 5 полок со сдвижными дверками
- 4 колеса, два из них с блокировкой
- Габариты 200 × 78 × 34 см

ТУМБОЧКА ДЛЯ СТОЛОВ АРМ

АРМ-5252

Новое, удобное дополнение к промышленной мебели АКТАКОМ. Мобильная тумбочка АРМ-5252 может использоваться, как с любым столом АРМ, так и отдельно. Пять пластиковых, легко выкатываемых ящиков - без всяких ручек, позволяют разместить весь инструмент в одном месте. Мобильность обеспечивается четырьмя прочными колесами на резиновом ходу. Тумбочка изготовлена из белого меламинового ДСП - материала, устойчивого к истиранию, воздействию химикатами и выдерживающего высокую температуру

- Пять ящиков 10,5 x 37 x 39 см
- Габариты: 63 x 43 x 47 см



ТУМБОЧКА МОБИЛЬНАЯ АРМ-5254

- Пять ящиков 10,5 x 37 x 39 см
- Верхний ящик с замком
- Габариты: 66 x 43 x 49 см

ТУМБОЧКА МОБИЛЬНАЯ, С ЗАПИРАЕМОЙ ДВЕРЦЕЙ АРМ-5255

Важное отличие АРМ-5255 – наличие запираемой дверцы из оргстекла

- Пять ящиков 10,5 x 37 x 39 см
- Дверца из оргстекла с замком
- Габариты: 68 x 50 x 49 см



ИДЕАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО



ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА



ЛОТОК ДЛЯ ЗИПа И КОМПЛЕКТУЮЩИХ АТР-9346

- Предназначен для размещения комплектующих
- Габариты: 110 × 90 × 50 мм



ДИН-РЕЙКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКОВ НА ПЕРФОРИРОВАННОЙ СТЕНКЕ РАБОЧЕГО МЕСТА АТР-9350

- Предназначена для размещения лотков на перфорированной стенке
- Длина 995 мм



НАБОР КРЮЧКОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА НА ПЕРФОРИРОВАННОЙ СТЕНКЕ РАБОЧЕГО МЕСТА АТР-9051

АТР-9031



АТР-9033 АТР-9023



АТР-9021



АТР-9022




АТР-9032 АТР-9011



Модель	Длина, мм	Ширина, мм
АТР-9011*	96	–
АТР-9021	55	40
АТР-9022	90	30
АТР-9023	146	17
АТР-9031	50	40
АТР-9032	85	30
АТР-9033	140	16

Предназначены для навески инструмента, кабелей и материалов на перфорированную стенку рабочего места

*Модель АТР-9011 — однопроволочный крючок



**ЗАКАЗЫВАЙТЕ
БЕСПЛАТНЫЕ
КАТАЛОГИ КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО И
РАДИОМОНТАЖНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ АКТАКОМ,
А ТАК ЖЕ**

БЕСПЛАТНЫЙ

**КАТАЛОГ ИМПОРТНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ ПО ТЕЛЕФОНУ:**

(095) 344-9765, 344-9766, 344-8476, 344-6707

ФАКС: (095) 344-9810

E-mail: eliks@dol.ru; Internet: www.eliks.ru

Россия, 115211, Москва,
Каширское шоссе, 57-5
Телефоны: (095) 344-9765, 344-9766,
344-8476, 344-6707
Факс: (095) 344-9810
E-mail: eliks@dol.ru
Internet: www.eliks.ru